



既設 蒸気回転釜<AST-30>を撤去後
既設 蒸気回転釜<AST-60K>を移設

既設 蒸気回転釜<RHT-30>を撤去後
既設 蒸気回転釜<RHT-30>を撤去後
既設 器具類消毒保管機<MCWK-60D-e1> 1台新設
既設 器具類消毒保管機<MCWK-50D-e1> 1台新設

品番	名称	規格仕様	外形寸法 (m/m)		数量	給排水		力入 (都市力入)		電 気 (kW)			蒸 気		備 考	
			間口	奥行		高さ	給水 (A)	排水 (A)	給水 (A)	排水 (A)	消費電力 (kW)	単相100V	単相200V	三相200V		給気 (A)
消 毒 保 管 機	消毒保管機	MCWK-50D-e1	2000	950	1900	1										片面式、735x1500・調理器具収納仕様
消 毒 保 管 機	消毒保管機	MCWK-60D-e1	2400	950	1900	1										片面式、735x1500・調理器具収納仕様

注) 設備容量の数値は各1台当たりを示す。

DATE	2012.12.04	工事名称	江南市北部学校給食センター		No.	A	Quant.	*	SCALE	1:200	*——*
FILE	NG1105C03E10	図面名称	消毒保管機 新設配置図								
——											